

ECOBEPPE 500 E27

GRAND SIZE




Modern luminaries made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top or wall installation. Supplied with flat diffuser granting no upward light emission. Provided with high temperature resistant ceiling suitable for horizontal bulb fixation and with aluminum reflector to optimize the light distribution. Designed according to the international regulations against light pollution (standard UNI 10819 – Intallation area: Zone 1). Insulation class II, Protection rating IP55.


Diffusore moderno realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo o a parete. Fornito con diffusore piatto per garantire assenza di emissioni di luce verso l'alto. Provvisto di soffitto ad alta resistenza al calore idoneo per orizzontale della lampadina e completo di parabola riflettente in alluminio per direzionare il flusso luminoso. Progettato in ottemperanza alle norme internazionali contro l'inquinamento luminoso (standard UNI 10819 – Area di installazione: Zona 1). Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.



EP6.000.E27



MADE IN ITALY



ECOBEPPE 500 E27 - E40 - COMPONENTS

IP55



ROOF complete with decorative pinnacle made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

***TETTO** completo di pinnacolo decorativo realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.*

High temperature resistant **CEILING** made of white polycarbonate (PC), UV-rays stabilized, suitable for ballast fixation on its upper side and provided with E27 or E40 lampholder on its lower side. Bulb in horizontal position.

***SOFFITTO** realizzato in policarbonato bianco (PC) ad alta resistenza al calore, stabilizzato ai raggi UV, nella cui parte superiore vengono fissati i reattori. Fornito completo di portalampada E27 o E40 atto a sostenere la lampadina in posizione orizzontale.*

Parabolic **REFLECTOR** made of anodized aluminium, designed to optimize the light distribution and to limit the skyward dispersion of the luminous flux.

***PARABOLA** riflettente realizzata in alluminio anodizzato, progettata per ottimizzare la distribuzione del flusso luminoso e limitarne la dispersione verso il cielo.*

DIFFUSER with flat shape to avoid the skyward dispersion of the luminous flux, according to the international regulations against light pollution and in particular the standard UNI 108119. Made of UV-rays stabilized polycarbonate (PC).

***DIFFUSORE** con configurazione piatta per evitare la dispersione verso il cielo del flusso luminoso, in ottemperanza alle norme internazionali sull'inquinamento luminoso ed in particolare la norma UNI 10819. Realizzato in policarbonato (PC), stabilizzato ai raggi UV.*

CAGE for post top installation complete with connection ring (one piece only) to be fixed on the luminaries diffuser.

***BIPODE** in un unico pezzo completo di anello di connessione da fissare sul diffusore dell'apparecchio.*

ECOBEPPE 500 E27

EP6.000 *



Dimensions and weight

Height: 850 mm
Diameter: 600 mm
Weight: 6,5Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,246

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PC (UV treated):

Clear

E27-E40


*ADD SUFFIX



Luminaries supplied with E27 or E40 lampholder.

suitable lamps:	E27 Lampholder only	.E27
	E40 Lampholder only	.E40
CFL-LED SON-HQI		
max 150W		

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



BEPPE 500 E27
HQI 150W

POST height 5mt
10x10mt area: average 31 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.


* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

ECOBEPPE 500


GRAND SIZE



MADE IN
ITALY



EKTOR 6000/ECOBEPPE500
EP6.384.000



EKTOR 5000/ECOBEPPE500
EP6.377.000

Pcs 1
Kg 53,6
mc 0,48


AKILLE 5000/ECOBEPPE500
EP6.427.000

EKTOR 4500/ECOBEPPE500
EP6.374.000

Pcs 1
Kg 48,1
mc 0,46

AKILLE 4500/ECOBEPPE500
EP6.424.000

600



EKTOR 4000/ECOBEPPE500
EP6.371.000

Pcs 1
Kg 42,6
mc 0,43

AKILLE 4000/ECOBEPPE500
EP6.421.000

EKTOR 3500/ECOBEPPE500
EP6.367.000

Pcs 1
Kg 39,2
mc 0,40


AKILLE 3500/ECOBEPPE500
EP6.417.000

600


EKTOR 3000/ECOBEPPE500
EP6.364.000

Pcs 1
Kg 35,8
mc 0,38


600



ECOBEPPE500
EP6.000



PILAR/ECOBEPPE500
EP6.253



NEW LOT/ECOBEPPE500
EP6.115

