

GARDEN REVIVAL
GARDEN CLASSIC
BOLLARD
UP&DOWN
DOWNLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
FLOODLIGHT
BULKHEAD
SOLAR
URBAN CLASSIC
URBAN REVIVAL
URBAN MODERN
POST
LAMPS

GLOBE 400 MODERN

LARGE SIZE



Ø 400 mm PMMA globe, complete with modern base made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Suitable for post top, hanging and wall installation. Base provided with E27 lampholder and prepared for louvre fixation. Insulation class II, protection rating IP55.

Globo Ø 400 mm in polimetilmetacrilato (PMMA) completo di base moderna realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idoneo per il montaggio a palo, a sospensione o a parete. Base fornita con portalampada E27 e predisposto per il fissaggio del frangiluce. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.



G41.B40.E27FC1




GLOBE 400 MODERN E27 - COMPONENTS

IP55



400 mm GLOBE made of UV-rays stabilized polymethylmethacrylate (PMMA), one piece only. Available in clear, opal or smoked colour.

GLOBO Ø 400 mm in polimetilmetacrilato (PMMA), resistente all'ingiallimento ed ai raggi UV, realizzato in un unico pezzo. Disponibile nei colori trasparente, bianco o fumé.



Chrome aluminium **LOUVRE** with a laminar symmetrical optic system to direct the lighting output and to get a lower dazzle (optional).

FRANGILUCE in alluminio cromato con sistema ottico lamellare a ripartizione simmetrica per orientare il fascio di luce e ridurre l'abbagliamento (opzionale).

Globe **BASE**, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free, consisting of a support (Ø 60mm) and of a cover provided with E27 lampholder.

BASE del globo, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Composta da un supporto e da un coperchio in cui si trova l'alloggiamento per il portalampada E27 (incluso).

GLOBE 400 MODERN

G41.B40 *



Dimensions and weight

Height: 530 mm
Diameter: 400 mm
Weight: 2,1 Kg
Junction to support: diameter 60 mm
Area expose to wind pressure:
CxS = m² 0,122

Moulded colours:

Black White Grey

Diffuser PMMA:

Clear Opal Smoked

CHROME ALUMINIUM LOUVRE

H.FC1 closed
Upward position



H.FC6 open
Downward position



E27

*ADD. SUFFIX





Globe complete with modern base and E27 lampholder.

suitable lamps:
CFL-LED
max 50W

E27
Lampholder only

.E27

PHOTOMETRIC DATA SAMPLE



GLOBE 400 E27 - opal
30W High Power LED

POST height 3,5mt
10x10mt area: average 5 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.


* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

GARDEN REVIVAL
GARDEN CLASSIC
BOLLARD
UP&DOWN
DOWNLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
FLOODLIGHT
BULKHEAD
SOLAR
URBAN CLASSIC
URBAN REVIVAL
URBAN MODERN
POST
LAMPS

GLOBE 400 MODERN

LARGE SIZE





GLOBE 400 MODERN

LARGE SIZE

EKTOR 4000 /GLOBE400
G41.371.000
AKILLE 4000 /GLOBE400
G41.421.000
Pcs 1 Kg 36,6 mc 0,21
EKTOR 3500 /GLOBE400
G41.367.000
AKILLE 3500 /GLOBE400
G41.417.000
Pcs 1 Kg 33,2 mc 0,19
EKTOR 3000 /GLOBE400
G41.364.000
AKILLE 3000 /GLOBE400
G41.414.000
Pcs 1 Kg 29,8 mc 0,17
EKTOR 2500/GLOBE400
G41.361.000
Pcs 1 Kg 26,4 mc 0,15

400

265

← EKTOR4000
AKILLE3000 →

4400
3900
3400
2915*
(*EKTOR 2500)

MIDIPIAR/GLOBE 400
G41.254
Pcs 1 Kg 2,7 mc 0,09

590

265

EKTOR 4000 MIDIPIAR/GLOBE400 1L	AKILLE 4000 MIDIPIAR/GLOBE400 1L
G41.371.A10	G41.421.A10
Pcs 1 Kg 37,9 mc 0,30	
EKTOR 3500 MIDIPIAR/GLOBE400 1L	AKILLE 3500 MIDIPIAR/GLOBE400 1L
G41.367.A10	G41.417.A10
Pcs 1 Kg 34,5 mc 0,26	
EKTOR 3000 MIDIPIAR/GLOBE400 1L	AKILLE 3000 MIDIPIAR/GLOBE400 1L
G41.364.A10	G41.414.A10

705

265

← EKTOR3500
AKILLE3000 →

4255
3755
3255

NEW LOT/GLOBE 400
G41.115
Pcs 1 Kg 2,4 mc 0,07

650

265

EKTOR 4000 MIDIPIAR/GLOBE400 2L	AKILLE 4000 MIDIPIAR/GLOBE400 2L
G41.371.A20	G41.421.A20
Pcs 1 Kg 40,8 mc 0,49	
EKTOR 3500 MIDIPIAR/GLOBE400 2L	AKILLE 3500 MIDIPIAR/GLOBE400 2L
G41.367.A20	G41.417.A20
Pcs 1 Kg 37,4 mc 0,47	
EKTOR 3000 MIDIPIAR/GLOBE400 2L	AKILLE 3000 MIDIPIAR/GLOBE400 2L
G41.364.A20	G41.414.A20
Pcs 1 Kg 34 mc 0,45	

1140

265

← EKTOR3000
AKILLE4000 →

4615
4115
3615

GLOBE 400
G41.B40
Pcs 2 Kg 4,2 mc 0,17

530

265